

stomdevice

WUERWEI

КОМПРЕССОРЫ
БЕЗМАСЛЯНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССОРЫ



О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, которые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальянскими брендами. WuerWei Apparatus Factory – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень качественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и мощности.

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: специалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями аппаратов. Все компрессоры работают по технологии «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров медицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».

W-601A

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 63 дБ
- Вес: 28 кг
- Размеры: 41x41x63 см



x 1

Рекомендован для одной установки, в случае
использовании системы аспирации вакуумного типа.

MODEL W-601A

WUERWEI

КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, которые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальянскими брендами. WuerWei Apparatus Factory – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень качественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и мощности.

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: специалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями аппаратов. Все компрессоры работают по технологии «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров медицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».



MODEL W-601



x 1

W-601

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 550 Вт
- Производительность: 60 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 60 дБ
- Вес: 25 кг
- Размеры: 41x41x63 см

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и слюноотсосе используется вакуумная помпа. Также широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких устройствах, где не требуется большой производительности.

W-601A

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 24 л
- Шумность: 63 дБ
- Вес: 28 кг
- Размеры: 41x41x63 см



x 1

Рекомендован для одной установки, в случае
использовании системы аспирации вакуумного типа.



MODEL W-601A



W-602

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 550 Вт
- Производительность: 60 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 35 л
- Шумность: 62 дБ
- Вес: 30 кг
- Размеры: 46x46x65 см
- Шумоизоляционный кожух (опция)



x 1

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и слюноотсосе используется вакуумная помпа. Также широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких устройствах, где не требуется большой производительности.

MODEL W-602


W-602B

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 840 Вт
- Производительность: 85 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 35 л
- Шумность: 63 дБ
- Вес: 32 кг
- Размеры: 46x46x65 см
- Шумоизоляционный кожух (опция)



x 1

Рекомендован для одной установки, в случае
использовании системы аспирации вакуумного типа.


MODEL W-602B



W-602A

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 1000 Вт
- Производительность: 100 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 50 л
- Шумность: 65 дБ
- Вес: 36 кг
- Размеры: 46x46x70 см



x 1

Оптимальный вариант по цене и качеству для
одной установки любого типа и производителя.

MODEL W-602A

W-603

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 1300 Вт
- Производительность: 130 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 70 л
- Шумность: 66 дБ
- Вес: 43 кг
- Размеры: 46x46x82 см



x 1-2

Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для двух установок с аспирационной системой вакуумного типа или для одной установки эжекторного типа.


MODEL W-603



WUERWEI

КОМПРЕССОРЫ



MODEL W-604



x 1-2

Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для одной установки эжекторного типа или для двух установок с вакуумной помпой. В случае использования данного компрессора с одной установкой, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

W-604

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 1700 Вт
- Производительность: 170 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 80 л
- Шумность: 68 Дб
- Вес: 56 кг
- Размеры: 85x36x69см

W-606

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 2550 Вт
- Производительность: 255 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 105 л
- Шумность: 70 Дб
- Вес: 64 кг
- Размеры: 110x36x69 см



x 2-3

Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трех установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

MODEL W-606





x 2-3

MODEL W-608

W-608

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 2600 Вт
- Производительность: 260 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 110 л
- Шумность: 72 дБ
- Вес: 70 кг
- Размеры: 85x41x70 см

Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трёх установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.


W-610


- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 3900 Вт
- Производительность: 390 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 145 л
- Шумность: 75 Дб
- Вес: 95 кг
- Размеры: 110x41x70 см



x 3-4

Компрессор предназначен для трех-четырех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для четырех установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.





MODEL W-610



MODEL W-613



x 4-6

Компрессор предназначен для четырех-пяти установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для шести установок с аспирационной системой вакуумного типа.

W-613

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 6000 Вт
- Производительность: 500 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 225 л
- Шумность: 77 Дб
- Вес: 105 кг
- Размеры: 145x61x85 см

W-615

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 7500 Вт
- Производительность: 600 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 270 л
- Шумность: 78 дБ
- Вес: 150 кг
- Размеры: 170x46x75 см

**x 5-7**

Компрессор предназначен для пяти-шести установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для семи установок с аспирационной системой вакуумного типа.


MODEL W-615



W-620

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 10500 Вт
- Производительность: 900 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресивера: 430 л
- Шумность: 82 Дб
- Вес: 215 кг
- Размеры: 225x51x80 см

MODEL W-620



x 9-10

Самый мощный компрессор в линейке WuerWei. Предназначается для 9-10 установок любого типа и производителя.

ОСОБАЯ СЕРИЯ


W-800

- Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц
- Мощность потребления тока: 4800 Вт
- Производительность: 480 л/мин
- Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)
- Объем ресиверов: 40 л x 4 (160 л)
- Шумность: 65 дБ
- Вес: 150 кг
- Размеры: 650 x 650 x 1950 мм



x 5-6

Мощная компрессорная система смонтированная в шумопоглощающем модуле с электронной системой управления. Размеры модуля, объём ресиверов и мощность системы определяются требованиями заказчика.



MODEL W-800